



Pianta piano fondazioni - Stato di fatto

Scala 1:100



Sezione D D

Scala 1:20



**Di.Mo.Re.s.r.l.**  
Sede Legale: Via Oberdan1/A - 25128 Brescia  
Telefono : 030 7283039  
Email: info@dimore-strutture.com  
Codice Fiscale e Partita IVA 03472670987  
REA BS 537054 - Registro Imprese BS,

PROGETTISTA: Ing. Alessandro Poli

COLLABORATORI: Ing. Melani Vidic  
Ingg. Luca Tucci - A. Baselli  
Ing. N. Bettini

**COMUNE DI MUSCOLINE**  
Provincia di Brescia


COMMITTENTE:  
COMUNE DI MUSCOLINE - Via Paolo VI - Muscoline (BS)

**PROGETTO DEFINITO - ESECUTIVO**  
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA  
PRIMARIA DI MUSCOLINE

OGGETTO:  
**PLANIMETRIA FONDAZIONE - STATO DI FATTO**


Sezione A A

Scala 1:20




Sezione B B

Scala 1:20



Sezione C C

Scala 1:20



- VERIFICARE LE MISURE IN SITU E CON I PROGETTI SIA ARCHITETTONICO SIA IMPIANTISTICO. IN CASO DI INCONGRUENZE PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE AD INFORMARE FORMALMENTE LE DIVERSE DDLL ED ATTENDERE LORO INDICAZIONI FORMALI SU COME (IN CONCERTO) DOVER PROCEDERE.
- TUTTE LE OPERE SI INTENDONO COMPIUTAMENTE FORNITE ED INSTALLATE COMPLETE ED ESEGUITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. TUTTI GLI ELABORATI ESECUTIVI COSTRUTTIVI SONO AD ONERE E CURA DELL'APPALTATORE E DOVRANNO ESSERE APPROVATI DALLE DIVERSE DDLL.
- TUTTI I REINTERRI ED I RIPIRIMENTI POTRANNO ESSERE ESEGUITI SOLO IN CONCERTO CON LA DL STRUTTURALE E SOLO DOPO SUA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
- PER GLI INGHISAGGI, PRIMA DELL'INIEZIONE DELLA RESINA EPOSSIDICA PROVVEDERE ALLA PERFETTA PULIZIA DEI FORI DA OPERARE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ARIA COMPRESSA (O SOFFIETTO) E SCOVOLINO.
- SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE DI PRIMA CLASSE ED A COMPLETO RIPRISTINO DI SEZIONE, per cui si suggerisce l'utilizzo di saldatrice a filo continuo.
- TUTTI I COLLEGAMENTI ED I GIUNTI (se NON DIVERSAMENTE INDICATO e/o SPECIFICATO) DEVONO ESSERE REALIZZATI AD UNIFORME RESISTENZA ED A COMPLETO RIPRISTINO DI SEZIONE.
- TUTTE LE FOROMETRIE DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUANTO PRESCRITTO ALLE TABELLE 4.2 XVIII DELLA NTC2018.



TIMBRO E FIRMA:

TAVOLA: c.A.01  
SCALA: 1:100  
FOGLIO: A1  
DATA: 11/06/2020  
AGGIORNAMENTO: